

Boost your crop

syngenta®
Biologicals

NUTRITIONAL CROP BOOSTER

Talete™



ENGLISH | LIQUID ORGANO-MINERAL FERTILIZER NK 5-6

Additional Information: TALETE is an innovative product for plant nutrition that acts on the plant through maximizing production. **Declared nutrient content by mass:** 5,0% (61,5 g/l) Total Nitrogen (N); 1,0% (12,3 g/l) Organic Nitrogen (Norg) from vegetal origin; 4,0% (49,0 g/l) Urea Nitrogen; 6,0% (74,0 g/l) Total Potassium Oxide (K₂O); 6,0% (74,0 g/l) water soluble Potassium Oxide (K₂O); 0,2% (2,5 g/l) water soluble Manganese (Mn), chelated by EDTA; 0,2% (2,5 g/l) water soluble Zinc (Zn), chelated by EDTA; 16,0% (196,8 g/l) Organic carbon (Corg); 44,6% Dry Matter. Manganese and Zinc chelated by EDTA are stable in the pH range 4-10. **Ingredients:** Vinasse EC n° 932-215-9 (CMC 6: Food industry by-products); Urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1: Virgin material substances and mixtures); *Ascophyllum nodosum*, ext. CAS n° 84775-78-0 (CMC 1); Potassium acetate CAS n° 127-08-2 (CMC 1); Corn steep liquor CAS n° 66071-94-1 (CMC 1). **Formulation:** Liquid. **Instructions and application rates:** Root application. Application to the root throughout the crop cycle with special attention to the phenological phases: Broadacre: 10 l/ha, starting from inflorescence emergence, 1-2 applications; Potato: 5 l/ha, from tuber initiation, 4 applications every 7-10 days; Woody perennials: 5-10 l/ha, starting development of fruit, 4 applications at 5 l/ha every 7-10 days, or 2 applications at 10 l/ha every 10-15 days; Vegetables and AMP: 5-10 l/ha, starting development of fruit, 4 applications at 5 l/ha every 7-10 days, or 2 applications at 10 l/ha every 10-15 days. **WARNINGS:** The use of the product is justified whenever water is available in adequate quantities and in condition of water limitation, be it permanent or temporary. Apply TALETE only through drip (trickle), sprinkler (including centre pivot, lateral move, end tow, side wheel roll, traveller, big gun, solid set, or hand move). For extensive irrigation systems, ensure a uniform distribution of treated water, to reach the root system. For drip irrigation, on the total application timing, apply respectively 50% water, 40% TALETE, 10% water. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate. **PROFESSIONAL USE:** For more specific recommendations, contact your local Syngenta representative. www.syngentabiologicals.com. These product application rates are recommendations. We recommend to the farmers to seek counsel from their adviser to adjust the recommendations to their particular situation and to avoid over-fertilisation. **Recommended Storage Conditions:** Thoroughly mix before use. If stored between 0-35°C, the product does not have any storage problems. **Information on Safety and Environment:** This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken. To avoid risks to human health and the environment, please comply with the recommended use instructions of this fertilising product. This product is certified by CerTrust Ltd., certificate No. FB 009554 **Manufacturer:** VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ITALIANO | CONCIME ORGANO-MINERALE LIQUIDO NK 5-6

Informazioni supplementari: TALETE è un prodotto innovativo per la nutrizione delle piante che agisce sulla pianta massimizzando la produzione. **Tenore dichiarato di nutrienti in massa:** 5,0% (61,5 g/l) Azoto (N) totale; 1,0% (12,3 g/l) Azoto organico (N org) di origine vegetale; 4,0% (49,0 g/l) Azoto ureico; 6,0% (74,0 g/l) Ossido di potassio (K₂O) totale; 6,0% (74,0 g/l) Ossido di potassio (K₂O) idrosolubile; 0,2% (2,5 g/l) Manganese (Mn), idrosolubile, chelato con EDTA; 0,2% (2,5 g/l) Zinco (Zn) idrosolubile, chelato con EDTA; 16,0% (196,8 g/l) Carbonio organico (C org); 44,6% Materia secca. Il Manganese e lo Zinco chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 4-10. **Ingredienti:** Borlanda n. EC 932-215-9 (CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare); Urea n. CAS 57-13-6 (CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo); *Ascophyllum nodosum*, estratto n. EC 283-907-6 (CMC 1); Potassio acetato n. CAS 127-08-2 (CMC 1); Corn steep liquor, n. CAS 66071-94-1 (CMC 1). **Formulazione:** Liquida. **Istruzioni d'uso:** Applicazione radicale. Applicazione alle radici durante tutto il ciclo culturale con particolare attenzione alle fasi fenologiche: Colture estensive: 10 l/ha, 7-10 giorni prima dell'emissione dell'infiorescenza, 1-2 applicazioni; Patata: 5 l/ha, dall'inizio della tuberizzazione, 4 applicazioni ogni 7-10 giorni; Colture arboree e vite: 5-10 l/ha, a partire dall'allegagione, 4 applicazioni a 5 l/ha ogni 7-10 giorni, oppure 2 applicazioni a 10 l/ha ogni 10-15 giorni; Orticole, ornamentali, piante medicinali e aromatiche: 5-10 l/ha, a partire dall'allegagione, 4 applicazioni a 5 l/ha ogni 7-10 giorni, oppure 2 applicazioni a 10 l/ha ogni 10-15 giorni. **AVVERTENZE:** L'uso del prodotto è giustificato ogni qualvolta sia disponibile acqua in quantità adeguate e in condizioni di limitazione idrica, sia essa permanente o temporanea. Applicare TALETE solo attraverso irrigazione a goccia (a goccia), a pioggia (inclusi pivot centrale, movimento laterale, traino finale, rullo laterale, traveller, cannone, impianto fisso o mobile manuale). Per sistemi di irrigazione estensivi, assicurare una distribuzione uniforme dell'acqua trattata, per raggiungere il sistema radicale. Per l'irrigazione a goccia, sul tempo totale di applicazione, applicare rispettivamente 50% acqua, 40% TALETE, 10% acqua. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione. **PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI:** Per raccomandazioni più specifiche, contattare il vostro rappresentante locale Syngenta. www.syngenta.it. Le istruzioni di utilizzo e i dosaggi sono suggerimenti. Raccomandiamo agli agricoltori di chiedere consiglio ai loro consulenti in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti. **Condizioni di magazzino raccomandate:** Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Immagazzinato tra 0 e 35°C, il prodotto non presenta problemi di conservazione. **Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:** Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante. Il prodotto è certificato da CerTrust Ltd., certificato n° FB 009554 **Fabbricante:** VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

FRANÇAIS | ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL LIQUIDE NK 5-6

Informations complémentaires: TALETE est un produit pour la nutrition des plantes qui agit sur la plante en maximisant la production. **Teneurs en éléments nutritifs déclarées en masse:** 5,0% (61,5 g/l) d'azote total (N); 1,0% (12,3 g/l) d'azote organique (Norg) d'origine végétale, 4,0% (49,0 g/l) d'azote uréique; 6,0% (74,0 g/l) d'oxyde de potassium (K₂O) total; 6,0% (74,0 g/l) d'oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau; 0,2% (2,5 g/l) de Manganèse (Mn) soluble dans l'eau, chélaté par EDTA; 0,2% (2,5 g/l) de Zinc (Zn) soluble dans l'eau, chélaté par EDTA; 16,0% (196,8 g/l) de carbone organique (Corg). 44,6% de matière sèche. Le manganèse et le zinc chélatés par EDTA sont stables dans la plage de pH 4-10. **Ingédients:** Vinasse EC n° 932-215-9 (CMC 6: Sous-produits de l'industrie alimentaire); Urée CAS n° 57-13-6 (CMC 1: Substances et mélanges à base de matières végétales); *Ascophyllum nodosum*, ext. CAS n° 84775-78-0 (CMC 1); Acétate de potassium CAS n° 127-08-2 (CMC 1); Liqueur de maïs fermenté CAS n° 66071-94-1 (CMC 1). **Formulation:** Liquide. **Instructions et doses d'utilisation:** Application racinaire. Application aux racines tout au long du cycle de culture avec une attention particulière aux phases phénologiques: Grandes cultures: 10 l/ha, à partir de l'émergence de l'inflorescence, 1-2 applications; Pomme de terre: 5 l/ha, à partir de l'initiation des tubercules, 4 applications tous les 7-10 jours; Cultures pérennes ligneuses: 5-10 l/ha, à partir du développement des fruits, 4 applications à 5 l/ha tous les 7-10 jours, ou 2 applications à 10 l/ha tous les 10-15 jours; Légumes et PAM: 5-10 l/ha, à partir du développement des fruits, 4 applications à 5 l/ha tous les 7-10 jours, ou 2 applications à 10 l/ha tous les 10-15 jours. **AVERTISSEMENTS:** L'utilisation du produit est justifiée chaque fois que l'eau est disponible en quantités adéquates et en condition de limitation d'eau, qu'elle soit permanente ou temporaire. Appliquez TALETE uniquement par goutte à goutte, aspersion (y compris pivot central, déplacement latéral, rampe d'extrémité, rouleau latéral, voyageur, canon, installation fixe ou déplacement manuel). Pour les systèmes d'irrigation extensifs, assurer une distribution uniforme de l'eau traitée pour atteindre le système racinaire. Pour l'irrigation goutte à goutte, sur le temps total d'application, appliquer respectivement 50% d'eau, 40% de TALETE, 10% d'eau. À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application. **USAGE PROFESSIONNEL:** Contactez votre représentant local Syngenta pour des recommandations plus spécifiques ou consultez notre site Internet: www.syngenta.fr. Pour une utilisation sur d'autres cultures, vous pouvez contacter le centre de renseignement technique de SYNGENTA: 0 825 000 552. Ces doses d'application du produit sont des recommandations. Nous recommandons aux agriculteurs de consulter leur conseiller pour adapter les recommandations à leur situation particulière et éviter une surfertilisation. **Conditions de stockage recommandées:** Bien mélanger avant utilisation.

MODE OF APPLICATION



SOIL/ROOT



10 L

Powered by



GEAPOW®

Stocker le produit entre 0 et 35°C afin d'assurer une bonne conservation. **Informations sur la sécurité et l'environnement:** Cet engrais contient de l'urée, qui peut libérer de l'ammoniac et avoir un impact sur la qualité de l'air. Selon les conditions locales, des mesures d'assainissement appropriées doivent être prises. Pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, veuillez respecter les instructions d'utilisation recommandées de ce produit fertilisant.

Ce produit est certifié par CerTrust Ltd., certifié n.° FB 009554

Fabricant: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ESPAÑOL | ABOÑO ORGANO-MINERAL LIQUIDO NK 5-6

TALETE es un producto innovador para la nutrición vegetal que actúa sobre la planta maximizando la producción. **Contenidos declarados de nutrientes en masa:** 5,0% (61,5 g/l) Nitrógeno total (N); 1,0% (12,3 g/l) Nitrógeno orgánico (Norg) de origen vegetal; 4,0% (49,0 g/l) Nitrógeno ureico; 6,0% (74,0 g/l) Óxido de potasio total (K₂O); 6,0% (74,0 g/l) Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua; 0,2% (2,5 g/l) Manganoso (Mn) soluble en agua, quelatado por EDTA; 0,2% (2,5 g/l) Zinc (Zn) soluble en agua, quelatado por EDTA; 16,0% (196,8 g/l) Carbono orgánico (Corg). 44,6% Materia seca. El manganeso y el zinc quelatados por EDTA son estables en el rango de pH 4-10.

Ingredientes: Vinaza EC n.° 932-215-9 (CMC 6: Subproductos de la industria alimentaria); Ureia CAS n.° 57-13-6 (CMC 1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes); *Ascophyllium nodosum*, ext. CAS n.° 84775-78-0 (CMC 1); Acetato de potasio CAS n.° 127-08-2 (CMC 1); Agua de maceración del maíz CAS n.° 66071-94-1 (CMC 1).

Formulación: Líquida. **Instrucciones de uso y dosis de aplicación:** Aplicación radicular durante todo el ciclo del cultivo con especial atención a las siguientes fases fenológicas de mayor sensibilidad al agua: Cultivos extensivos: 10 L/ha, a partir de la emergencia de la inflorescencia; 1-2 aplicaciones; Patata: 5 l/ha, desde la iniciación del tubérculo, 4 aplicaciones cada 7-10 días; Cultivos leñosos: 5-10 L/ha, a partir del desarrollo del fruto, 4 aplicaciones a 5 l/ha cada 7-10 días, o 2 aplicaciones a 10 L/ha cada 10-15 días; Hortícolas y plantas aromáticas y medicinales: 5-10 L/ha, a partir del desarrollo del fruto, 4 aplicaciones a 5 l/ha cada 7-10 días, o 2 aplicaciones a 10 L/ha cada 10-15 días. **ADVERTENCIAS:** El uso del producto está justificado siempre que se disponga de agua en cantidades adecuadas y en condiciones de limitación de agua, ya sea permanente o temporal. Aplique TALETE solo a través de sistemas de riego por goteo (trickle), aspersión (incluyendo pivote central, desplazamiento lateral, arrastre final, enrollador lateral, viajero, cañón, instalación fija o desplazamiento manual). Para sistemas de riego extensivos, asegure una distribución uniforme del agua tratada para alcanzar el sistema radicular. Para riego por goteo, del tiempo total de aplicación, aplicar respectivamente 50% agua, 40% TALETE, 10% agua.

Utilizar solo cuando exista una necesidad reconocida. No exceder la dosis de aplicación. USO PROFESIONAL:

Contacte con su representante local de Syngenta para recomendaciones más específicas.

www.syngentabiologicals.com. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Recomendamos a los agricultores que busquen el consejo de su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar la sobrefertilización. **Condiciones de almacenamiento recomendadas:** Mezclar bien antes de usar. Si se almacena entre 0-35°C, el producto no presenta problemas de conservación. **Información sobre seguridad y medio ambiente:** Este fertilizante contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener un impacto en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctivas apropiadas. Para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, por favor cumpla con las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante. Este producto está certificado por CerTrust Ltd., certificado n.° FB 009554

Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

PORTUGUÊS | ADOBO ORGANOMINERAL LIQUIDO NK 5-6

Informações complementares: TALETE é um produto inovador para nutrição vegetal que atua na planta maximizando a produção. **Teor declarado de nutrientes em massa:** 5,0% (61,5 g/l) Azoto total (N); 1,0% (12,3 g/l) Azoto orgânico (Norg) de origem vegetal; 4,0% (49,0 g/l) Azoto ureico; 6,0% (74,0 g/l) Óxido de potássio total (K₂O); 6,0% (74,0 g/l) Óxido de potássio (K₂O) solúvel em água; 0,2% (2,5 g/l) Manganês (Mn) solúvel em água, quelatado por EDTA; 0,2% (2,5 g/l) Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA; 16,0% (196,8 g/l) Carbono orgânico (Corg). 44,6% Matéria seca. O manganês e o zinco quelatados por EDTA são estáveis na faixa de pH 4-10.

Ingredientes: Vinhaça CE n.° 932-215-9 (CMC 6: Subprodutos da indústria alimentar); Ureia CAS n.° 57-13-6 (CMC 1: Substâncias e misturas à base de materiais vírgens); *Ascophyllium nodosum*, ext. CAS n.° 84775-78-0 (CMC 1); Acetato de potássio CAS n.° 127-08-2 (CMC 1); Água de maceração do milho CAS n.° 66071-94-1 (CMC 1).

Formulação: líquida. **Indicações relativas à sua utilização:** Aplicação radicular. Aplicação na raiz ao longo do ciclo da cultura com especial atenção aos estados fenológicos indicados. Cultivos extensivos: 10 L/ha, a partir da emergência da inflorescência; 1-2 aplicações; Batata 5 l/ha, a partir da formação do tubérculo, 4 aplicações a cada 7-10 dias; Perenes lenhosas: 5-10 L/ha, a partir do desenvolvimento do fruto, 4 aplicações de 5 l/ha a cada 7-10 dias, ou 2 aplicações de 10 L/ha a cada 10-15 dias; Hortícolas e plantas aromáticas e medicinais: 5-10 L/ha, a partir do desenvolvimento do fruto, 4 aplicações de 5 l/ha a cada 7-10 dias, ou 2 aplicações de 10 L/ha a cada 10-15 dias. **ADVERTÊNCIAS:** A utilização do produto justifica-se desde que a água esteja disponível em quantidades adequadas e em condições de limitação hídrica, permanente ou temporária. Aplique TALETE apenas através de sistemas de rega gota-a-gota e por aspersão (incluindo pivote, canhão, instalação fixa ou deslocamento manual). Nos sistemas de rega extensivos, assegurar uma distribuição uniforme da água tratada para atingir o sistema radicular. Na rega gota-a-gota, no tempo total de aplicação, aplicar respectivamente 50% água, 40% TALETE, 10% água. Utilizar apenas quando houver uma necessidade reconhecida. Não exceder a dose de aplicação. USO PROFESIONAL: Contacte o seu representante local da Syngenta para recomendações mais específicas.

www.syngentabiologicals.com. Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Recomendamos aos agricultores que procurem aconselhamento junto do seu consultor para ajustar as recomendações à sua situação particular e evitar a sobrefertilização. **Condições de armazenamento recomendadas:** Misturar bem antes de usar. O produto é estável se for armazenado entre 0°C e 35°C. **Informação relativa à segurança e ao ambiente:** Este fertilizante contém ureia, que pode libertar amoníaco e ter um impacto na qualidade do ar. Dependendo das condições locais, devem ser tomadas medidas de correção apropriadas. Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Este produto é certificado pela CerTrust Ltd., certificado n.° FB 009554

Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

TALETE

FR | EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **IT | EUH208** Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. **EN | EUH208** Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. EUH210 Safety data sheet available on request. **ES | EUH208** Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. **PT | EUH208** Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Distributore in Italia: Syngenta Italia S.p.A., Viale Fulvio Testi 280/6 - Milano - Tel. 02-33444.1 / **Distributeur en France:** Syngenta France S.A., 1228 Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, S.A. au capital de 103 516 413 EUR, R.C.S. – RSAC Toulouse 443 716 832 France Numéro de TVA intra-com.: FR 11 443 716 832 N° urgence Syngenta: 0 800 803 264 / **Distribuidor en España:** Syngenta España, S.A., c/ Ribera del Loira, 8 – 10, 28042 – MADRID, España. Teléfono: (+34) 91 387 64 10

Distribuidor em Portugal: Syngenta Crop protection - Soluções para a Agricultura, Lda, Av. D. João II Edifício Adamastor, Torre B, n.º9-I, 1.º piso 1990-079 Lisboa Tel. 21 794 32 00 www.syngenta.pt

Manufacturer / Fabricante / Fabricant / Fabricante / Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

Volume, Volumen (10 l) / net weight, peso netto, masse nette, peso neto, peso líquido (12,3 kg)

Production date - production batch: see print on package / **Data di produzione - Lotto di produzione:** vedi stampa sulla confezione. / **Date de production et lot de production:** voir impression sur l'emballage / **Fecha de producción - lote de producción:** ver impresión en el envase / **Lote e Data de produção:** ver embalagem

Expiry Date: 3 years from production date / **Data di scadenza:** 3 anni dalla data di produzione / **Date de péremption:** 3 ans à partir de la date de production / **Fecha de caducidad:** 3 años desde la fecha de fabricación / **Data de validade:** 3 anos a partir da data de produção

Dispose properly of packaging after use / Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso / Éliminer l'emballage de manière adéquate après utilisation. France: Pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Réemploi de l'emballage interdit; bien le voir, éliminer les emballages vides via une collecte organisée par un service de collecte spécifique (exemple: Adivalor), Belgique: Les emballages ainsi rincés seront rangés et stockés dans un endroit sûr puis amenés aux points de ramassage prévus à cet effet (AgriRecover). / Descarcar adequadamente o envase después de su uso

A embalagem vazia deve ser depositada num ponto de recolção destinado a esse fim.

Root application / Applicazione radicale / Application racinaire / Aplicación radicular / Aplicação radicular



Product names marked ® or ™ and the Syngenta Logo are Trademarks of the Syngenta group of companies



TANICA	TAPPO
HDPE 2	HDPE 2